



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento Amministrativo e Tecnico
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

ALLEGATO 5

GARA

PA/24/2009

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.123
“SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE CIVILE DI IMOLA”

DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

Impresa esecutrice
Determinazione di aggiudicazione:
Contratto:
Importo servizio

Imola,

Il presente documento deve essere allegato al contratto

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

L'esecuzione dell'intervento in oggetto, anche in relazione al contesto in cui si andrà a costituire il cantiere, sarà molto delicato dal punto di vista organizzativo, oltre che funzionale, in quanto l'area di intervento sarà in diretto contatto con l'attività dell'ospedale che dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni con il minor disturbo possibile. Per queste ragioni, la sistemazione del cantiere e le fasi esecutive che, a parere della Stazione Appaltante, risultassero interferenti con qualsiasi attività dell'Az.U.S.L di Imola, dovranno essere preventivamente concordate le modalità ed i tempi al fine di ridurre il più possibile i disagi alle attività in essere.

Gli interventi oggetto del presente appalto, come già detto, sarà realizzato in contemporaneo alle attività in essere, per cui l'area di cantiere sarà dimensionata in modo da non risultare di pregiudizio a tutte le attività, sia esse delle "sedi principali" dell'Az.U.S.L. di Imola:

- Ospedale Nuovo, Imola;
- Ospedale Vecchio/Lolli, Imola;
- Presidio Silvio Alvisi, Imola;
- Ospedale Osservanza/Villa dei fiori, Imola;
- Ospedale Castel San Pietro, Castel San Pietro;
- Polo sanitario Borgo Tossignano, Borgo Tossignano;
- Polo sanitario Medicina, Medicina;
- Ospedale di Montebello, Montecatone;

sia tutti quelli distribuiti sul territorio (ambulatori, uffici, ecc...), indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dell'Az.U.S.L. di Imola piuttosto che di terzi, in quanto comunque l'AUSL è tenuta ad effettuarvi la manutenzione.

Gli interventi di manutenzione non sono determinati a priori né in tipologia, né in quantità, ma sono quelli che si renderanno necessari volta per volta secondo i bisogni dell'AUSL.

Nelle aree di intervento si evidenzia l'esistenza dei seguenti rischi:

- apparecchi e mezzi di sollevamento fissi e/o mobili;
- mezzi di trasporto merci e/o persone;
- motori e/o linee di apparecchiature elettriche e/o cavi e/o linee aeree ed interrate;
- macchine utensili, organi di trasmissione;
- tubazioni interrate contenenti gas e/o liquidi infiammabili e/o sostanze pericolose;
- tubazioni contenenti liquidi in pressione;
- apparecchi generatori di vapore;
- esposizione a rumore e/o vibrazione;
- esposizione ad amianto e/o fibre naturali ed artificiali;
- materie e prodotti pericolosi e/o nocivi;
- materie e/o prodotti asfissianti e/o irritanti e/o tossici e/o infettanti;
- materie e/o prodotti taglienti e/o pungenti;
- materie e/o prodotti corrosivi;
- materie e/o prodotti combustibili e/o infiammabili e/o esplosivi;
- impianti e/o apparecchi in pressione;
- apparecchiature e/o sorgenti radiogene/radioattive;
- presenza di emissioni di radiazioni non ionizzanti;
- presenza di apparecchiature laser;
- campi elettromagnetici statici e/o variabili;
- condizioni di rischio biologico specifico;
- pavimento scivoloso e/o sporgenze pericolose;
- condizioni di rischio connesse alla viabilità esterna agli edifici e/o nei sotterranei;
- condizioni di rischio connesse al traffico veicolare.

Nelle aree di intervento si evidenzia l'esistenza dei seguenti obblighi:

- il divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti e/o macchine e/o nei luoghi di lavoro;
 - l'obbligo di recingere la zona di scavo e le zone sottostanti ai lavori che si svolgono in posizioni elevate;
 - il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone (es. dipendenti, degenti, visitatori, ecc.);
 - l'obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norme o ammonitori adottati dall'Az.Unità Sanitaria di Imola e la segnaletica di sicurezza installata in conformità al D.Lgs.493/96;
 - il divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere o fumare nei luoghi con pericolo di incendio e/o scoppio e/o esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
 - il divieto di ingombrare passaggi ed uscite di sicurezza con materiali/attrezzature di qualsiasi natura;
 - l'obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di Legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - l'obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza e/o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi, direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli);
 - il divieto di accedere, senza specifica autorizzazione della Stazione Appaltante, all'interno di cabine e di altri luoghi ove esistono impianti e/o apparecchiature elettriche in tensione e/o impianti pericolosi;
 - il divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
 - l'obbligo di dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento individuale e di comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante i periodi in cui verranno realizzati i lavori di collegamenti alla struttura ospedaliera già in essere, vuoi essi siano lavori edili che impiantistici;
 - il divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere a macchine ed impianti esistenti senza la preventiva autorizzazione del preposto o incaricato della Stazione Appaltante;
 - il divieto di trasportare con propri mezzi all'interno della proprietà dell'Az.Unità Sanitaria di Imola, prodotti e/o materiali che possono comportare rischi di incendio e/o scoppio e/o esposizione;
 - l'obbligo di accertarsi visivamente che l'incaricato dell'Az.Unità Sanitaria di Imola sia intervenuto in modo idoneo ed abbia esposto, inoltre, apposito cartello nei casi in cui sia necessario togliere tensione a parti di impianto soggette a lavori di riparazione e/o revisione e/o abbia attuato misure equivalenti e/o segnalato le nuove predisposizioni;
 - l'obbligo di trasmettere preventivamente alla Stazione Appaltante eventuali variazioni riguardanti il proprio Piano Operativo di Sicurezza a suo tempo presentato;
 - di attenersi scrupolosamente per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di attrezzature e/o impianti di proprietà dell'Az.Unità Sanitaria di Imola ai conseguenti specifici contratti, regolamenti, autorizzazioni, divieti, e/o norme d'uso che saranno sempre preventivamente sottoscritte dalle parti;
 - di attenersi scrupolosamente alle norme previste per la circolazione all'interno del perimetro ospedaliero;
 - l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulla mappature di emergenza, per quanto riguarda le procedure antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;
 - l'obbligo di richiedere alla Stazione Appaltante, per tutti i locali eventualmente interessati dai lavori oggetto di appalto, le autorizzazioni e le disposizioni necessarie per poter fare operare il proprio personale in sicurezza e quindi l'obbligo di attenersi inderogabilmente alle disposizioni ricevute in tal senso;
 - l'obbligo di vigilare costantemente sul rispetto e l'adozione, da parte del proprio personale, delle misure di sicurezza previste dalle norme e di tutto quanto sopra riportato. L'esito di tali accertamenti dovrà essere periodicamente trasmesso, almeno a cadenza mensile, alla Stazione Appaltante;
 - l'obbligo di concordare preventivamente con la Stazione Appaltante le caratteristiche della recinzione e/o delle compartimentazioni verso i locali, posti nelle immediate vicinanze alle zone di esecuzione dei lavori, ad uso ospedaliero;
 - l'obbligo di predisporre tutte quelle opere provvisorie necessarie affinché sia garantita la sicurezza del cantiere e il regolare svolgimento delle attività nell'assoluta sicurezza, con particolare attenzione al mantenimento in essere delle vie d'esodo previste nel piano antincendio ed evacuazione.
- la esecuzione del servizio dovrà tenere conto dei potenziali rischi rilevati durante il sopralluogo eseguito sul luogo dove verranno realizzati gli interventi, inoltre, si dovrà tenere conto dei divieti e delle cautele riportate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo :
-

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Azienda U.S.L. di Imola : (Responsabile UOPTI o suo delegato)

Approvazione:

	FIRMA	DATA
Responsabile Intervento AUSL :		

Presenza Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro esecutore della prestazione		

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

(preferibilmente desumerlo dal contratto e/o DT di Affidamento)

Descrizione interventi (con orario di lavoro / luoghi interessati / modalità di esecuzione):

FIGURE DI RIFERIMENTO

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'intervento vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente e dell'esecutore)

Azienda Committente AUSL

Datore di lavoro	
------------------	--

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Azienda Esecutrice dell'Intervento

Responsabile Commessa Azienda Esecutrice	
Referente/Preposto Azienda Esecutrice	
Dati Identificativi Azienda Esecutrice	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Azienda Esecutrice	
Medico del Lavoro Azienda Esecutrice	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Recapiti telefonici Azienda Esecutrice	

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'INTERVENTO *(a cura del committente AUSL di Imola: da desumere dal documento di valutazione dei rischi e/o dalle informazioni specifiche fornite alla Ditta Esecutrice)*

Fotocopiare la parte del documento di valutazione dei rischi comprendente i rischi specifici:

- × *luoghi di lavoro*
- × *impianti elettrici*
- × *impianti termici*
- × *rischio incendio*

Fotocopiare la parte del Piano di emergenza e di evacuazione comprendente le procedure da seguire in caso di emergenza.

Fotocopiare le planimetrie del piano di emergenza

ED ALLEGARE IN QUESTA SEZIONE

RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE *(a cura della Ditta Esecutrice)*

Dovranno essere indicati almeno:

- × *i macchinari o gli attrezzi utilizzati dall'appaltatore all'interno della struttura*

- * prodotti chimici eventualmente utilizzati
- * i rischi portati dall'appaltatore all'interno della struttura (polveri, rumore, ecc.)
- * rischio vibrazioni e rumore
- * dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori

OPPURE È POSSIBILE UTILIZZARE LA CHECK LIST SOTTO RIPORTATA:

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE		
Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'intervento?	no	<p style="text-align: center;">Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'intervento?	no	<p style="text-align: center;">Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'intervento?	no	<p style="text-align: center;">Si Quali?</p> <hr/> <hr/>
Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei lavoratori?	no	<p style="text-align: center;">Si Quali? (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.)</p> <hr/> <hr/> <hr/>
I lavoratori della Ditta Esecutrice utilizzano dispositivi di protezione individuale?	no	<p style="text-align: center;">Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>

misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente e/o Ditte Esecutrici - e Utenti Strutture Sanitarie)

Dovranno essere analizzate, determinate ed elencate le misure di prevenzione e protezione e le cautele che dovranno essere adottate, quali orari di lavoro, percorsi di sicurezza, segnaletica, formazione congiunta, ecc.

CHECK LIST INTERFERENZE

<p>Orario di lavoro operatori committente</p>	<p>(Operatori AUSL Imola - interessati dall'intervento) :</p> <hr/> <hr/>	
<p>Orario di lavoro Ditta Esecutrice per esecuzione intervento</p>	<p>Addetto :</p> <hr/> <hr/>	
<p>I lavoratori di AUSL Imola e delle Ditte Esecutrici e gli Utenti delle strutture sono contemporaneamente presenti sui luoghi degli interventi?</p>	<p>no</p>	<p>Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Vi sono dei rischi dovuti alle interferenze?</p>	<p>no</p>	<p>Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>

misure per ridurre le interferenze

Ad esempio:

1. *modifica orario di lavoro o di accesso alle strutture sanitarie*
2. *modifica orario lavorativo della Ditta Esecutrice al fine di eseguire l'intervento in assenza di altri soggetti*
3. *installazione cartellonistica di sicurezza*
4. *informazione e formazione del personale*
5. *eventuale compartimentazione dell'area di intervento*
